



Consejo Asesor de Manejos de Plagas



MIP



## BOLETIN INFORMATIVO N° 2: Febrero de 2024

Elaborado por: Rodolfo Elías Álvarez Arrieta

### Situación General de la zona:

En el departamento de Córdoba la recolección del algodón avanza en un 50 a 60% aproximadamente, a la fecha se han recolectado 3.840 toneladas de algodón semilla, de las cuales se han desmotado 3.045 toneladas, con un rendimiento promedio de 35,93% de fibra y 49,7% de semilla. Los análisis de HVI realizados por el laboratorio de Diagonal a 6.000 pacas, arrojan los siguientes resultados: el 89,43% de la fibra se encuentra entre los trash 1 al 4, 98,34% con longitud igual o mayor a 1-1/8 (36), 99,8% con resistencia por encima de 28 gpt y 92,42% con micronaire entre 3,5 y 4,9, estos resultados indican que más de un 80% de la fibra es clasificada como algodones top, por lo cual reciben premios adicionales a la aplicación de la tabla LOAN. Durante este periodo no se han registrado lluvias en la zona, situación favorable para el proceso de recolección de los cultivos de algodón.



Imagen N°1: Cultivo de algodón en el municipio de Cereté - Córdoba.

## Sucesos de algodón:

### EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO:

El Dr. Pardo inicio la reunión el día jueves 22 de febrero en las oficinas de CONALGODÓN, haciendo un análisis de la situación del algodón, donde abordó varios temas, entre ellos la posibilidad que tiene el cultivo de algodón de contar con un mecanismo de coberturas de precio internacional de la fibra que le permite al productor a fijar un precio que asegure la recuperación de su inversión, también mencionó la importancia de evaluar los costos de producción y la aplicación de un buen manejo agronómico para mejorar la competitividad del cultivo. Posteriormente los secretarios técnicos regionales hablaron de la situación en cada zona, el departamento de Córdoba se prevé una reducción de la producción debido a las siembras tardías afectadas por las condiciones climáticas y alta infestación de picudo, es muy posible que las empresas no puedan cumplir al 100% las cantidades pactadas en los contratos con Diagonal. Igualmente pasa en la zona de Caribe Seco, la falta de financiación a través de los contratos forward y el bajo precio de la fibra en la temporada de siembras desmotivaron la sostenibilidad de las áreas de algodón para la presente temporada algodonera. En la zona de los Llanos se ha presentado un tema grave de logística en la recolección de los cultivos, las cosechadoras son insuficientes y con muchos problemas

mecánicos que están poniendo en alto riesgo la inversión de los productores, estos inconvenientes podrían desmotivar en incremento de áreas en esta zona. Se estima que para la próxima temporada algodonera se establezcan unas 7 mil hectáreas de algodón en la zona del interior del país (Tolima, Huila, Cundinamarca y Valle del Cauca).

El ingeniero Otto Villa propone un cambio al grupo técnico del FFA con mayor presencia en cada una de las zonas, acompañamiento de cerca a los productores, capacitaciones a técnicos y agricultores, y concretar el proyecto de certificación de algodón responsable para agregarle valor a la fibra de algodón.



Imagen N°2: Reunión del grupo técnico del Fondo de Fomento Algodonero.

## Avance del desmote 2.023/24

Tabla N°2: Avance del proceso de desmote

Subregión	Algodón Semilla Recibido-	Algodón Semilla Desmotado	Algodón Semilla Existencia-	Pacas	Fibra		Semilla		Merma		Fibra Producida Estimada incluyendo en existencia
	Kg-	Kg-	Kg-		- Kg -	-Rend-	- Kg -	-Rend-	- Kg -	-Rend-	
CORDOBA	3.840.480	3.045.800	794.680	5.005	1.094.366	35,93%	1.513.675	49,7%	437.759	14,4%	1.364.068
CESAR Y LA GUAJIRA	1.168.675	1.035.805	132.870	1.865	407.024	39,30%	529.005	51,1%	99.776	9,6%	462.292
META	961.120	961.120	0	1.726	230.639	24,0%	280.733	29,2%	84.158	8,8%	381.787
VICHADA	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL</b>	<b>5.970.275</b>	<b>5.042.725</b>	<b>927.550</b>	<b>8.596</b>	<b>1.732.029</b>	<b>34,3%</b>	<b>2.323.413</b>	<b>46,1%</b>	<b>621.693</b>	<b>12,3%</b>	<b>2.208.147</b>

En esta temporada se encuentran operando tres desmotadoras en la temporada algodonera de Córdoba. En el departamento de Córdoba se han recibido 3.840 toneladas

de algodón semilla de las cuales se han desmotado 3.045 toneladas con un rendimiento promedio de fibra de 35,93% y 49,7% de semilla.

### PAGINAS DE INTERES

<http://www.conalgodon.com/>

<http://www.diagonal-colombia.com/Silverlight/default.html>

<http://www.bna.com.co/>

**Cereté, Febrero 29 de 2024.**

**Rodolfo Elías Álvarez Arrieta**

**Ingeniero Agrónomo. Secretario Técnico Regional de Algodón.**

**CONALGODON – FFA**

<http://www.conalgodon.com/>

